

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM**

Số: 22/2022/B-NGKHL

**I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm**

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Bia và nước giải khát Hạ Long

Địa chỉ: 130 đường Lê Lợi, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.827.476

Fax: 02033.823.240

Website: <https://biahalong.com>

Mã số doanh nghiệp: 5700433939

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (cơ sở được cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000)

**II. Thông tin về sản phẩm**

1. Tên sản phẩm: **BIA LON SAPPHIRE GOLDEN SLEEK (LOẠI 330 ml)**

. Thành phần: Nước, đại mạch, ngũ cốc, hoa bia

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 8 tháng kể từ ngày sản xuất.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lon nhôm chuyên dùng cho thực phẩm, đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế.

- Quy cách đóng gói: Đóng lon thể tích 330 ml (Sai số thể tích  $\pm 9$  ml), sau đó các lon được đựng trong hộp: 24 lon/hộp;

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Công ty Cổ phần Bia và nước giải khát Đông Mai; địa chỉ: Xóm Đồi, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

**III. Mẫu nhãn sản phẩm (Xem trang sau)**

Phù hợp với quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính Phủ về nhãn hàng hóa;



**BẢN TIÊU CHUẨN CƠ SỞ**  
(Kèm theo bản tự công bố sản phẩm số 22/2022/B-NGKHL)

**1. Các chỉ tiêu cảm quan:**

STT	Tên chỉ tiêu	Mức chỉ tiêu
1	Trạng thái	Chất lỏng, trong suốt, không có tạp chất
2	Màu sắc	Màu vàng rom đặc trưng của bia vàng
3	Bọt	Rót bia ra cốc, có bọt trắng mịn, chiều cao lớp bọt ít nhất 2 cm, thời gian giữ bọt ít nhất 2 phút, khi tan hết vẫn có vết bọt bám ở thành cốc.
4	Mùi	Mùi thơm dịu, đặc trưng tự nhiên của bia, không có mùi lạ.
5	Vị	Đắng dịu, hài hoà dễ chịu, đậm đà có hậu vị, không có vị lạ.

**2. Các chỉ tiêu lý hóa, chỉ tiêu chất lượng chủ yếu**

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Hàm lượng Diacetyl	mg/l	≤ 0,2
2	Hàm lượng Etanol (20°C)	% (V/V)	4,2 (± 0,5)

**3. Các chỉ tiêu vi sinh vật:**

Phù hợp với QCVN 6-3:2010/BYT.

**4. Hàm lượng kim loại nặng:**

Phù hợp với QCVN 6-3:2010/BYT.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Thiếc (Sn)	mg/l	150

**5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn:**

Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc thú y và các chất độc hại không mong muốn khác phù hợp với:

- Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

- Thông tư số 24/2013/TT-BYT ngày 14/8/2013 của Bộ Y tế Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm.

- Quyết số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.

43393  
CÔNG TY  
Ô PHẢI  
BIA VÀ  
C GIẢI  
HA LỘI  
NG. T

#### IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Công ty Cổ phần Bia và nước giải khát Hạ Long sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm: Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 6-3:2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn.  
(Bản tiêu chuẩn cơ sở kèm theo)

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2022  
**ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Doãn Trường Giang*

*Doãn Trường Giang*

CÔNG TY CP BIA & NGK HÀ LONG  
130 Đường Lê Lợi – P. Yết Kiêu TP. Hà Long – Quảng Ninh

Phone: 02033.827.476  
Fax: 02033.823.240

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

LON BIA SAPPHIRE GOLDEN SLEEK (LOẠI 330 ml)

Số: 22/2022/B-NGKHL



*Đại diện*  
**ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Đoàn Trường Giang*

CÔNG TY CP BIA & NGK HÀ LONG  
130 Đường Lê Lợi – P. Yết Kiêu  
TP. Hà Long – Quảng Ninh

Phone: 02033.827.476  
Fax: 02033.823.240

MÀU NHẬN SẢN PHẨM  
HỘP CARTON BIA LON SAPPHIRE GOLDEN SLEEK (LOẠI 24 LON)


Số: 22/2022/B-NGKHL



ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Trường Giang





SỞ Y TẾ QUẢNG NINH  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  
QUANG NINH DEPARTMENT OF HEALTH  
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC)

Head office: 651 Lê Thánh Tông - Hạ Long - Quảng Ninh

Tel: 0203.3825448 ----- Fax: 0203.3556620

Email: [cdc.syt@quangninh.gov.vn](mailto:cdc.syt@quangninh.gov.vn)

Website: <http://www.quangninhcdc.vn>



Số/No: 1404 /KSBTQN

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM (TEST REPORT)

(Phiếu kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử, Tên mẫu và tên cơ sở gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng)  
(This test report is valid for the submitted sample(s) only, the name of the sample and the customer are written as the customer's request)

- |  |   |
|--|---|
| 1. Tên mẫu: Bia Sapphire Golden loại 330 ml (Số CB: 22/2022/B - NGKHL)   | Mã số mẫu: 2207.416.1404                  |
| 2. Ngày lấy/gửi mẫu: 08/07/2022  | Thời gian kiểm nghiệm: 08/07 - 15/07/2022 |
| 3. Thời gian lưu mẫu:  | Ngày trả kết quả: 15/07/2022              |
| 4. Nơi gửi mẫu: Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Đông Mai<br>Địa chỉ: 130 đường Lê Lợi Phường Yết Kiêu, tp Hạ long, tỉnh Quảng Ninh |   |
| 5. Kết quả kiểm nghiệm:  |   |

Stt	CHỈ TIÊU KIỂM NGHIỆM	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	TIÊU CHUẨN THAM	PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM	GIỚI HẠN PHÁT HIỆN
<b>Cơ sở tự công bố</b>						
1	Hàm lượng Etanol	%V/v	4,21	Tự công bố	TCVN 378:1986	
<b>QCVN 6-3:2010/BYT</b>						
2	Tổng số vi khuẩn hiếu khí	CFU/mL	KPH	10 <sup>3</sup>	TCVN 4884-1:2015	0
3	Hàm lượng diacetyl	mg/L	0,038	≤ 0,2	TCVN 6058:1995	0,01
4	Hàm lượng Thiếc (Sn)	mg/L	KPH	≤ 150	PPNBPTN trên thiết bị ICP	

Kiểm nghiệm viên/  
Kiểm soát viên

Bùi Thanh Liêm

Trưởng khoa Hóa sinh

Hoàng Thị Phượng

Thủ trưởng đơn vị



K/T GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
Vũ Quyết Thắng

- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là nhỏ hơn MDL); MDL: Giới hạn định lượng tối thiểu của phương pháp  
KPH: Not detected (That is less than MDL); MDL: The Method Detection Limit.
- Các chỉ tiêu đánh dấu (\*) là các chỉ tiêu được công nhận VILAS/ Norms marked (\*) are recognized by VILAS
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh/  
The test report must not be quoted without the written approval of Quang Ninh CDC/
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Bộ phận Một cửa.  
The test report is printed in to 02 documents: 01 document is given to customer, 01 document is stored at "One door" transaction unit./

Mã số/ Code: QN/CDC.BM 7.8/01

Lần ban hành/ Once issued: 05.18

Trang/ Page: 1/1



Số/No: **1157** /KSBTQN

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM (TEST REPORT)

(Phiếu kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu thử, Tên mẫu và tên cơ sở gửi mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng)  
(This test report is valid for the submitted sample(s) only, the name of the sample and the customer are written as the customer's request)

- Tên mẫu: Bia Sapphire Golden loại 330 ml Mẫu 1 (Số CB: 22/2022/B - NGKHL) Mã số mẫu: 2206.377.1157  
Thời gian kiểm nghiệm: 22/06 - 29/06/2022
- Ngày lấy/gửi mẫu: 22/06/2022 Ngày trả kết quả: 29/06/2022
- Thời gian lưu mẫu:
- Nơi gửi mẫu: Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Đông Mai  
Địa chỉ: 130 đường Lê Lợi Phường Yết Kiêu, tp Hạ long, tỉnh Quảng Ninh
- Kết quả kiểm nghiệm:

Stt	CHỈ TIÊU KIỂM NGHIỆM	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	TIÊU CHUẨN THAM	PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM	GIỚI HẠN PHÁT HIỆN
<b>TCCB</b>						
1	Hàm lượng Lipit	g/100g	KPH	-	PPNBPTN trên thiết bị chiết béo tự động	
2	Năng lượng	kcal/100g	11	-	Thầu phụ	

Kiểm nghiệm viên/  
Kiểm soát viên

Bùi Thanh Liêm

Trưởng khoa Hóa sinh

Hoàng Thị Phụng

Thủ trưởng đơn vị



K/T GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
Vũ Quyết Thắng

- KPH: Không phát hiện (Nghĩa là nhỏ hơn MDL); MDL: Giới hạn định lượng tối thiểu của phương pháp  
KPH: Not detected (That is less than MDL); MDL: The Method Detection Limit.
- Các chỉ tiêu đánh dấu (\*) là các chỉ tiêu được công nhận VILAS/ Norms marked (\*) are recognized by VILAS
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh/  
The test report must not be quoted without the written approval of Quang Ninh CDC/
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng, 01 bản lưu tại Bộ phận Một cửa./  
The test report is printed in to 02 documents: 01 document is given to customer, 01 document is stored at "One door" transaction unit./